# Promotion Stylets et bridages

2025·2026 | Valable du 1er octobre 2025 au 31 mai 2026





# Stylets pour MMT Fabriqués en Allemagne

Les stylets Mitutoyo sont fabriqués conformément aux normes les plus élevées pour garantir une qualité et des performances optimales.

Des composants fabriqués dans des materiaux de la plus haute qualité et usinés avec precision ainsi que des billes de classe 5 (DIN 5401:2002) constituent la clé d'une mesure de haute precision avec une MMT.


Nous mettons à profit notre longue expérience, notre savoir-faire et toute notre passion dans la conception de ces stylets fabriqués en plein cœur de l'Allemagne.

#### Stylets M2

Stylets M2 bille rubis Tige en acier inoxydable Base en acier inoxydable





Réf.	Filetage	S mm	L mm	ML mm	Équivalence Renishaw	Prix tarif CHF	Prix promo CHF
K651012	M2	1	10	4.9	A-5000-7806	33	26
K651014	M2	2	10	6.5	A-5000-7807	23	19
K651017	M2	4	10	10	A-5000-4154	26	21
K651019	M2	2	20	15.3	A-5000-3603	27	22
K651021	M2	3	20	17.5	A-5000-4160	28	23
K651022	M2	4	20	20	A-5000-4161	29	24
K651024	M2	6	10	10	A-5000-4156	40	33



Stylets M2 bille rubis Tige en carbure Base en acier inoxydable








Stylets M2 bille rubis Tige étagée en carbure Base en acier inoxydable


Réf.	Filetage	S mm	L mm	ML mm	ML 1 mm	Équivalence Renishaw	Prix tarif CHF	Prix promo CHF
K651233	M2	0.3	10	4	2.25	A-5000-7800	122	98
K651235	M2	0.5	20	12	2	-	121	97
K651276	M2	0.5	10	4	3	A-5000-7805	111	88



Rallonge M2 acier




Réf.	Filetage	L mm	D mm	Équivalence Renishaw	Prix tarif CHF	Prix promo CHF
K651038	M2	10	3	A-5004-7585	14	11
K651039	M2	20	3	A-5004-7586	15	12
K651040	M2	30	3	A-5004-7591	17	13
K651041	M2	40	3	A-5004-7611	19	15



Croisillon 5 branches M2 Acier inoxydable, rotatif

Réf.	Filetage	L mm	ML mm	D mm	Prix tarif CHF	Prix promo CHF
K651058	M2	7.5	6	7	50	40







Réf.	Description	Qté	Filetage	Prix tarif CHF	Prix promo CHF
K651376	Kit stylets M2 Starter	8	M2	178	143

Ret.	Description	Qte	ø S mm	Lmm	
K651376	Kit stylets M2 Starter				
K651012	Stylet, acier inoxydable	1	1	10	
K651019	Stylet, acier inoxydable	1	2	20	
K651021	Stylet, acier inoxydable	1	3	20	
K651022	Stylet, acier inoxydable	1	4	20	
K651038	Rallonge, acier inoxydable	1	-	10	
K651039	Rallonge, acier inoxydable	1	-	20	
K651223	Clé à ergot ø 1.2 mm	2	-	23	







**Consultez notre** catalogue de stylets en ligne

Réf.

K651146

K651147

K651148

K651151

K651152

K651111

K651329

K651330

K651119

K651109

K651120

K651127

K651133

K651106

K651105

Réf.

Réf.

Filetage

М3

М3

M3

М3

М3

Filetage

M3

М3

M3

M3

**M3** 

M3

**M3** 

М3

Filetage

М3

M3

S mm

3

4

5

S mm

0.5

1.5

2

2

2

4

S mm

0.3

0.5

L mm

21

21

21

31

31

L mm

20

22

32

30

20

30

40

50

L mm

21.9

21.8

#### Stylets M3

Stylets M3 bille rubis Tige en acier inoxydable Base en acier inoxydable



Stylets M3 bille rubis Tige en carbure Base en acier inoxydable



Stylets M3 bille rubis Tige étagée en carbure Base en acier inoxydable



Croisillon 5 branches M3 Acier inoxydable, rotatif

Adaptateur acier M3 à M2



Acier inoxydable

Réf.	Filetage	L mm	D mm	Équivalence Renishaw	Prix tarif CHF	Prix promo CHF
K651156	M3	10	4	A-5004-7609		9
K651157	M3	20	4	A-5004-7583	12	9
K651158	M3	30	4	A-5555-0286	13	10
K651159	M3	35	4	A-5004-7584	18	14

ML

mm

4

8

12

27

31

ML

mm

2

12

25

22.5

14.8

22.5

32.5

46

ML

mm

8.85

8.75

Équivalence

Renishaw

A-5000-3551

A-5000-3552

A-5000-3553

A-5000-3554

A-5000-7648

Équivalence

Renishaw

A-5000-7632

A-5003-0051

A-5003-0052

A-5003-0053

A-5003-0061

Équivalence

Renishaw

A-5555-0273

ML 1

mm

2.16

2.25

Prix tarif

CHF

37

32

33

35

38

Prix tarif

CHF

141

69

66

65

47

59

65

69

Prix tarif

CHF

69

29

25

26

30

113

55

53

52

37

48

52

41

Réf.	Filetage	L mm	ML mm	D mm	Équivalence Renishaw	Prix tarif CHF	Prix promo CHF
K651169		13	9	10	A-5000-7610	-54	43










#### Kit stylets M3 Starter Stylets acier et rallonges

Réf.	Description	Qté	Filetage	Prix tarif CHF	Prix promo CHF
K651380	Kit Stylets M3 Starter	9	M3	253	203


Il convient de noter qu'en cas de longueur ML courte par rapport à une longueur totale  $\boldsymbol{L}$  importante, la base s'étend jusqu'a la longue forme conique représentée sur le dessin ci-dessous














Réf.	Description	Qté	ø S mm	L mm
K651380	Kit stylets M3 Starter			
K651146	Stylet, acier inoxydable	1	1	21
K651147	Stylet, acier inoxydable	1	2	21
K651148	Stylet, acier inoxydable	1	3	21
K651151	Stylet, acier inoxydable	1	4	31
K651152	Stylet, acier inoxydable	1	5	31
K651157	Rallonge, acier inoxydable	1	-	20
K651159	Rallonge, acier inoxydable	1	-	35
K651223	Clé à ergot ø 1.2 mm	2	-	-

Consultez notre catalogue de bridages pour MMT



# Bridages pour MMT

- S'adapte à toutes les MMT
- Compatible avec le système receveur de palette PRS pour un repositionnement précis
- Amélioration significative du processus de contrôle qualité

Réf.	Qté	Plaque de base	Prix tarif CHF	Prix promo CHF
K551048	59	250 x 250 mm	1'137	910
K551549	98	500 x 400 mm	2'118	1'694
K551217	5	Plaque PRS	1′238	991

#### eco-fix Kit S

Réf. K551048

- Kit de bridage modulaire de 59 éléments (Pour utilisation sur pièces de petites et moyennes dimensions)
- Comprend une plaque de base de 250 x 250 mm



#### eco-fix Kit L

Réf. K551549

- Kit de bridage modulaire de 98 éléments (Pour utilisation sur pièces de moyennes et grandes dimensions)
- Comprend une plaque de base de 500 x 400 mm




# Plaques de réception pour système de chargement eco-fix manuel


Réf. K551217

- Comprend poignées et inserts hémisphériques pour palette eco-fix
- Compatible avec les plaques de base de 250 mm et 500 mm











# Fixations ultra-flexibles pour MMT

- Changement rapide des dimensions de la base
- Repositionnement et configuration rapides

Réf.	Qté	Configuration possible	Prix tarif CHF	Prix promo CHF
K551279	31	environ 800 x 500 mm	1′332	1′065

#### eco-fix rail Kit S

Configuration en 3 points avec un positionnement sécurisé via un serrage à ressort Réf. K551279

- Kit de bridage modulaire de 31 pièces
- 1 rail de guidage 800 mm et 2 rails avec mortaise de 500 mm







# Logiciel FixtureBuilder

#### Utilisation optimale des kits Eco-Fix proposés

Le logiciel gratuit FixtureBuilder permet de concevoir et réaliser facilement des montages pour le bridage sur les MMT en guelques minutes. Il en résulte un bridage répétable pour un rapport performances-prix imbattable. FixtureBuilder est un outil logiciel de création de montages de bridage virtuels simple et rapide.

L'utilisateur peut choisir d'effectuer manuellement la réalisation du montage virtuel pour la pièce ou de la confier au mode automatique du logiciel.

#### Avantages de FixtureBuilder

- Création d'un montage de bridage d'un simple clic
- Liste des composants nécessaires
- Structure documentée
- Instructions de montage
- Plusieurs formats de données pour l'importation et l'exportation de fichiers
- Chargement du dispositif dans votre logiciel de MMT





Dispositif

Processus de

construction



Dispositif et pièce transférés vers le logiciel de MMT

# Bridages pour machines de mesure par vision

Réf. Qté Cadre possible Prix tarif CHF	Prix promo CHF
<b>K551340</b> 29 310 x 240 mm 1 <del>'793</del>	1′434
<b>K551341</b> 49 400 x 400 mm 3'630	2′904







- Des brides magnétiques réglables sont nécessaires pour fixer le dispositif au bâti de la machine
- Voir les tableaux ci-dessous :

Modèle	Numéro	Réf. (X)	Nombre d'axes	Réf. (Y)	Nombre d'axes
QV Active	202	K551316	2	K551063	2
QV Active	404	K551063	2	K551316	2
QV	302	K550989	2	K551063	2
QV	404	K550989	2	K550989	2

Réf.	Désignation	Prix tarif CHF	Prix promo CHF
K550989	Bride magnétique L = 35 mm H = 27.5 mm	200	160
K551063	Bride magnétique L = 25 mm H = 27.5 mm	194	156
K551296	Bride magnétique L = 35 mm H = 41.5 mm	188	150
K551316	Bride magnétique L = 20 mm H = 27.5 mm	194	156

#### Kit opti-set pour QV 202/302

Réf. K551340

- Kit de bridage modulaire 29 pièces
- Conçu pour QV 202 et QV 302
- Possibilité de créer une équerre simple ou compartimenté ou de cadre 400 x 250 mm
- L'étau opti-fix inclus permet des bridages complémentaires

#### Kit opti-set pour QV 404 Réf. K551341

- Kit de bridage modulaire 49 pièces
- Possibilité de créer une équerre simple ou compartimenté en vue d'un entre-pointe
- Conçu pour s'adapter au cadre des machines de mesure par vision QV 404
- Entre-pointes et vés disponibles pour pièces de révolution
- Les étaux opti-fix inclus permetttent des bridages complémentaires

Réf.	Désignation	Prix tarif CHF	Prix promo CHF
K550989	Bride magnétique L = 35 mm H = 27.5 mm	200	160
K551063	Bride magnétique L = 25 mm H = 27.5 mm	194	156
K551296	Bride magnétique L = 35 mm H = 41.5 mm	188	150
K551316	Bride magnétique L = 20 mm H = 27.5 mm	194	156

# Qualité exceptionnelle à prix compétitif

**MISTAR 555 CNC** 

Kit complet à partir de

CHF 52'500

#### CONÇUE POUR L'ATELIER, ELLE COMPREND : un système de palpage complet,

un système de palpage complet, un logiciel performant et un kit d'accessoires!

\* L'offre complète contient les articles figurant sur la page d'accueil de la promotion





# Accessoires pour la MiSTAR

#### Kit de bridage eco-fix (sets)

K551048 Kit eco-fix S K551549 Kit eco-fix L Plaque de base 250 x 250 mm

Plaque de base 500 x 400 mm



- structures facilement reproductibles
- orienté vers la pratique et économique
- accessibilité optimale
- conception universelle







- une seule procédure de référence nécessaire pour une pièce
- permet des mesures en série semi-automatiques
- Repositionnement simple et sûr sur la MMT
- Poignées et boulons à bille pour la plaque eco-fix inclus
- pour plaques de base de 250 mm et 500 mm





- Kit de stylets haute qualité
- Optimisé pour les applications MiSTAR
- Pratique et économique
- Pour applications de scanning et de palpage



Réf.	Désignation	Qté.	Filetage	Prix tarif CHF	Prix promo CHF
K651445	Kit de stylets M2/M3 MiSTAR	14	M2/M3	885	709

Réf.	Désignation	Qté.	ø S mm	L mm
K651445	Kit de stylets M2/M3 MiSTAR			
K651256	Stylet, carbure de tungstène	1	1	27.5
K651258	Stylet, carbure de tungstène	2	2	30
K651435	Stylet SiN, carbure de tungstène	1	3	40
K651347	Stylet, CFC	5	4	50
K651101	Articulation, acier inoxydable	1	-	17.2
K651409	Adaptateur, CFC	1	-	30
K651058	Croisillon 5 branches, rotatif	1	-	7.5
K651223	Clé à ergot ø 1.2 mm	2	-	23



MACHINE DE MESURE PAR VISION QV ACTIVE CNO

PACK QV ACTIVE 202

#### **CHF 37'500**

- Compacte, facile à utiliser
- Logiciel QVPAK de mesure par analyse d'image performant
- Mire d'étalonnage avec support pour l'étalonnage de la partie optique
- \* L'offre complète contient les articles figurant sur la page d'accueil de la promotion Prix de l'offre complète pour le modèle QV 202



#### Kit de bridage opti-fix (sets)

Kit 202 (K551340) Kit 404 (K551341)

- Les peignes de fixation permettent d'effectuer des mesures en lumière transmise.
- Pièces pour la construction d'un angle profilé
- Serrage de pièces à symétrie de révolution
- Serrage de pièces directement sur la vitre de la machine
- Pour d'autres possibilités de serrage, l'étau opti-fix est inclus dans la livraison.





#### Kit Starter M2

- Kit de démarrage économique
- Optimisé pour les applications de palpage





Réf.	Désignation	Qté.	Filetage	Prix tarif CHF	Prix promo CHF
K651376	Kit de stylets M2 Starter	8	M2	178	143

Réf.	Désignation	Qté	ø S mm	Lmm
K651376	Kit de stylets M2 Starter			
K651012	Stylet, acier inoxydable	1	1	10
K651019	Stylet, acier inoxydable	1	2	20
K651021	Stylet, acier inoxydable	1	3	20
K651022	Stylet, acier inoxydable	1	4	20
K651038	Rallonge, acier inoxydable	1	=	10
K651039	Rallonge, acier inoxydable	1	-	20
K651223	Clé à ergot ø 1.2 mm	2	=	23

Offre valable du 1er octobre 2025 au 31 mai 2026. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et des développements. Les prix indiqués s'appliquent uniquement aux clients professionnels.

Tous les prix és reinandent nets en CIF, hors TVA. Pour plus d'informations, reindez-vous sur vww.mitutoyo.ch.

La livraison et les prix des produits proposés ris sont valables dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression.

Machines de mesure tridimensionnelles

Machines de mesure par analyse d'image

Capteurs et systèmes

Testeurs de dureté

Règles de visualisation

Instruments de mesure à main Gestion de données

### Quel que soit votre besoin, Mitutoyo vous accompagne du début à la fin.

Mitutoyo ne se contente pas de fabriquer des équipements de mesure de qualité supérieure, mais vous accompagne tout au long de leur cycle de vie à travers une assistance compétente basée sur des services complets pour permettre à votre personnel de tirer le meilleur profit de votre investissement.

Parallèlement aux services de base d'étalonnage e de réparation, Mitutoyo propose des produits et des formations dans le secteur de la métrologie ainsi qu'ur support informatique pour les logiciels avancés utilisés dans la métrologie moderne. Nous pouvons également concevoir, construire, tester et livrer des solutions de mesure, voire même, si cela s'avère rentable, nous charger en interne des problèmes que vous rencontres en matière de mesure dans le cadre d'un accord de sous-traitance.



# Vous trouverez ici des brochures supplémentaires sur nos produits et notre catalogue complet.

www.mitutoyo.ch

**Remarque :** Les illustrations des produits ne sont pas contractuelles. Les descriptions des produits, en particulier toutes les données techniques, ne sont contractuelles qu'après accord explicite.

MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC, OPTOEYE et U-WAVE sont des marques déposées ou des marques commerciales de Mitutoyo Corp. au Japon et/ou dans d'autres pays/régions; opti-fix est une marque déposée de KOMEG Industrielle Messtechnik GmbH. Excel, Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Thiokol est une marque déposée de TORAY FINE CHEMICALS Co., Ltd. TÜV est une marque déposée de TÜV Rheinland AG (entre autres). YouTube est une marque déposée de Google Inc. Les autres noms de produits, de sociétés et de marques mentionnés ici sont utilisés uniquement à des fins d'identification et peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.



Mitutoyo (Suisse) SA Siège social Steinackerstrasse 35

CH-8902 Urdorf T +41 44 736 11 50

Agence Rue Galilée 4 CH-1400 Yverdon-les-Bains T +41 24 425 94 22

info@mitutoyo.ch www.mitutoyo.ch